



**NEW**

# AXEL L

SINGLE RECESSED / *INCASSO SINGOLO*




**SIZE**  
*DIMENSIONI*




230V	3LED	6LED	9LED
Power / Potenza	7W	14W	21W
Up to / Fino a	870 lm	1740 lm	2610 lm


**FROM EFFICIENCY TO THE HIGHER COMFORT**  
*DALLA MASSIMA EFFICIENZA AL MIGLIOR COMFORT*



**MAXIMUM COMPACTNESS**  
*MASSIMA COMPATTEZZA*



**OPTIC RANGE / GAMMA OTTICHE**



**LENTICULAR OPTICS**  
*OTTICHE LENTICOLARI*

**CODES / CODICI**

CE SLED IP20

**P 3 1 0 0 - T R D D 3 D K 8 4 - D N**

WIRING CABLAGGI	MOUNTING MONTAGGI	CONTROLS CONTROLLI	N° LED	OPTICS OTTICHE	LIGHTING COLORS COLORI DELLA LUCE	FINISH FINITURE
P3100 = 230V	FR = FRAME TR = TRIMLESS	EL = ELECTRONIC DD = DALI	3 = 3LED (113mm) 6 = 6LED (206mm) 9 = 9LED (300mm) 18* = 18LED (590mm)	DK: Dark WS: Wall Washer RR: Diffused Rotosymmetric <i>Rotosimmetrico Diffuso</i>	84 = 4000K CRI80 94 = 4000K CRI90 83 = 3000K CRI80 93 = 3000K CRI90	DN = WHITE BE = BLACK

\* on request / on request

**ACCESSORIES / ACCESSORI**

Louver accessory to be order separately.  
*Accessorio Louver da ordinare separatamente*



**NEW**

# LIGHTY


SUSPENDED / *SOSPESO*



## SUPER COMPACT

ALL INCLUDED  
*TUTTO INCLUSO*

- DRIVER
- DIRECT LIGHT  
*LUCE DIRETTA*  
SLED UGR <19
- INDIRECT LIGHT  
*LUCE INDIRETTA*



## DIRECT / INDIRECT LIGHT *LUCE DIRETTA / INDIRETTA*

